

**PRÉLÈVEMENTS À EFFECTUER SELON LES SYNDROMES LES PLUS FRÉQUEMMENT RENCONTRÉS CHEZ LES BOUVILLONS**

Syndromes	Tissus formolés	Tissus frais (V= 1 morceau pour virologie et B= 1 morceau pour bactériologie)
Respiratoire	Poumon <sup>1</sup> Cœur <sup>2</sup> Foie, rate, rein	écouvillon trachéal (B) poumon (B-2 morceaux et V) cœur (B) foie (B) rein (B)
Digestif	Poumon <sup>1</sup> Foie, rate, rein Segments intestinaux : jéjunum, iléon (2 morceaux et inclure Plaques de Peyer si possible), côlon, valvule iléo-caecale si nécrosée Ganglions mésentériques	segments intestinaux : jéjunum (B), iléon (B et V), côlon (B) ganglions mésentériques (B) ganglions iléo-caecales si possible (salmonelle) (B) ou alors fèces (B) foie (B) rein (B)
Myopathie	Langue, diaphragme, inter-costaux, masséter	
Nerveux	Encéphale <sup>3</sup> Poumon <sup>1</sup> Cœur <sup>2</sup> Foie, rate, rein	encéphale : partie caudale (B) poumon (B et V) foie (B) rein (B) cœur (B)
Articulaires	Poumon <sup>1</sup> Cœur <sup>2</sup> Foie, rate, rein Membrane synoviale de l'articulation affectée	poumon (B et V) cœur (B) foie (B) rein (B) écouvillon articulaire (laisser l'écouvillon bien s'imbibler) (B) liquide articulaire (prélever avec seringue stérilement puis transférer dans un tube stérile (ex. : bouchon rouge) pour mycoplasme) (B)
Mort subite	Encéphale <sup>3</sup> Poumon <sup>1</sup> Cœur <sup>2</sup> Foie, rate, rein	encéphale (B) poumon (B et V) cœur (B) foie (B) rein (B) rate (B)

<sup>1</sup> :3 sites : lobe cranial et partie apicale et distale du lobe caudal incluant des bronches ou bronchioles

<sup>2</sup> :3 sites : muscle papillaire, ventricule droit, septum

<sup>3</sup> 2 sites : partie caudale et tronc cérébral